



Engineering progress
Enhancing lives

Poznaj nową lekkość otwierania

SYNEGO SLIDE: sprytny system drzwi
i okien przesuwanych, do atrakcyjnego
połączenia wnętrza z ogrodem czy tarasem.

Okna odkrywane na nowo.
Na miarę dzisiejszych potrzeb.



Nowe technologie ułatwiają życie. Dlaczego nie zasto- sować ich również w Twoich drzwiach przesuwnych?

REHAU projektuje okna i drzwi, które są tak samo nowoczesne, jak nasze życie. Które sprawiają, że staje się ono przyjemniejsze i dużo bardziej komfortowe.

Teraz możesz zamówić drzwi przesuwne, które można otwierać i zamykać bez większego wysiłku i w kilku prostych ruchach. Wybierz SYNEGO SLIDE i ciesz się nowym komfortem otwierania.





Okna odkrywane na nowo.
Na miarę dzisiejszych potrzeb.

Eleganckie połączenie pomiędzy wnętrzem i tym co na zewnątrz

Odkryj nowoczesne możliwości architektoniczne i nowe koncepcje aranżacji pomieszczeń. Przesuwne okna i drzwi z systemu profili SYNEGO SLIDE zaskoczą Cię swoimi możliwościami.


**Wymiar
maks.
4 m x 2,6 m**



Więcej przestrzeni w Twoim pokoju

Planując wnętrze domu lub mieszkania – czy to w nowym budownictwie, czy przy okazji remontu – możesz teraz zyskać więcej przestrzeni i zrealizować nowoczesne koncepcje mieszkaniowe.

Okna przesuwne pozwalają na oszczędność miejsca i atrakcyjne połączenie pomiędzy wnętrzem i światem zewnętrznym. Oczywiście w komplecie z przekonującą lekkością obsługi, charakterystyczną dla rodziny produktów SYNEGO SLIDE.

**Idealny wygląd na całym obwodzie**

Uzupełnieniem nowoczesnego wzornictwa jest możliwość pełnego okleinowania profili folią dekoracyjną – bez pozostawiania odróżniającego się kolorystycznie środkowego wrębu. Tym samym uzyskujesz jednolity wygląd Twoich okien i drzwi.

**Ponad 400 wariantów wzorniczych do wyboru**

Program barw KALEIDO COLOR oferuje olbrzymi wybór wariantów kolorystycznych oraz struktur powierzchni. Pozwala to na zaprojektowanie elewacji i przestrzeni mieszkalnej całkowicie według Twojego pomysłu.



Ciesz się nowym komfortem obsługi

Spodoba Ci się innowacyjny mechanizm zamykania – prosty w obsłudze i niewymagający większego wysiłku, nawet przy dużych elementach.

Zamykanie niemal bez Twojego udziału

Innowacyjny mechanizm SYNEGO SLIDE umożliwia zamykanie w mgnieniu oka. Dzięki temu obsługa okien i drzwi przesuwnych stała się szczególnie łatwa i przyjazna dla użytkownika. Otwieranie oraz zamykanie odbywa się swobodnie i niemal automatycznie, może być wykonane przy minimalnym wysiłku.

**1**

Element przesuwny porusza się bez większego wysiłku ze strony użytkownika.

**2**

Poprzez ruch obrotowy uchwyty element przesuwny bez trudu dosuwa się do ramy.

**3**

Gdy klamka jest skierowana pionowo w dół, drzwi przesuwne są całkowicie zamknięte.

**Idealnie zamknięte**

Dzięki nowemu mechanizmowi zamykającemu element przesuwny jest dociskany równomiernie do ramy. Wraz z umieszczoną na całym obwodzie uszczelką, tworzy to wysoki stopień szczelności – nawet w przypadku silnych opadów.




SYNEGO SLIDE dostarcza najlepsze parametry

Wszechstronnie dopasowany system oferuje komfort życia we wszystkich aspektach.

Komfortowe ciepło

Stare okna są najstabszym ogniwem energetycznym w domu. Są słabo izolowane, a pod względem technicznym na ogół przestarzałe. Na skutek tego kosztowna energia cieplna ucieka na zewnątrz budynku.


Nowe okna i drzwi przesuwne SYNEGO SLIDE mają doskonałe właściwości termoizolacyjne. Uzyskiwana wartość współczynnika przenikania ciepła U_f to nawet $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Straty energii uciekającej na zewnątrz są zminimalizowane, dzięki czemu ciepło pozostaje w pomieszczeniach.




Cichy dom

Podobnie jak w przypadku sprawdzonego systemu profili okiennych SYNEGO, również w przypadku SYNEGO SLIDE można zastosować wysokiej jakości szyby dźwiękochłonne i termoizolacyjne. Nie tylko wspiera to wysoką efektywność energetyczną, ale także zapewnia, że hałas pozostaje na zewnątrz.

Okna i drzwi SYNEGO SLIDE wpływają na poprawę jakości życia, ponieważ tłumią dźwięki nawet o 44 decybele. Oznacza to niemal 21-krotną redukcję hałasu.

**Wysoka odporność na deszcz**


Innowacyjny mechanizm zamykający zapewnia równomiernie rozłożony docisk elementu przesuwanego. Pozwala to na idealne dopasowanie uszczelki obwodniowej – dla uzyskania wysokiej szczelności nawet podczas intensywnych opadów.





SYNEGO SLIDE – z pewnością!

Inteligentne rozwiązania REHAU utrudniają życie włamywaczom. A Ty z pewnością cieszysz się, że Twój dom pozostaje bezpieczny.



Jak odstraszyć włamywaczy?

Podstawowy moduł alarmowy REHAU Smart Guard, umieszczony w ramie okiennej, wykrywa potencjalnych włamywaczy i aktywnie ich odstrasza, zanim wyrządzą szkody. W wersji rozbudowanej moduły alarmowe łączą się bezprzewodowo z syreną alarmową.


Istnieje także opcja połączenia systemu z centralą smart home.

**Prewencyjna
ochrona
przeciwwła-
maniowa**



Bezpieczeństwo do klasy odporności na włamanie RC 2

Okna o klasie odporności RC 1 mają niską odporność na włamanie i dlatego można je pokonać w stosunkowo krótkim czasie. Próba włamania poprzez stolarkę o wyższej klasie odporności wymaga znacznie więcej czasu, a przede wszystkim odpowiednich narzędzi. Okna i drzwi odstawno-przesuwne SYNEGO SLIDE osiągają klasę odporności do RC 2.



Inteligentne koncepcje pomieszczeń

SYNEGO SLIDE jako okno przesuwne oferuje dużo światła i elastyczne opcje projektowania. Oszczędzające miejsce, płynnie działające i eleganckie, stanowią dodatkowo atrakcyjny element wystroju Twojego salonu.

Wolność w projektowaniu wnętrza

Umebluj swój dom indywidualnie i zgodnie z Twoimi upodobaniami – bez konieczności uwzględniania ograniczających miejsce skrzydeł okiennych, otwieranych do środka pomieszczenia.



Doskonale zaprojektuj przestrzeń mieszkalną

Rozmieść swoje meble zgodnie z własnym gustem. Zostaw kwiaty na parapecie, gdy otwierasz okno. Ciesz się elastycznością i wykorzystaj przestrzeń bezpośrednio przed oknami – jak tylko zechcesz. Wariant okienny SYNEGO SLIDE oferuje zupełnie nową swobodę w projektowaniu przestrzeni mieszkalnej. Umożliwiają to skrzydła, które otwierają się równoległe do ściany i nie "wchodzą" do środka pomieszczenia.





Zrównoważone aktywne życie

REHAU, jako firma aktywnie działająca na całym świecie, ponosi szczególną odpowiedzialność za ludzi i środowisko. Z tego względu stale optymalizujemy wykorzystanie zasobów oraz efektywność energetyczną naszych zakładów i naszych produktów. Profile okienne REHAU ze znakiem EcoPuls już dziś zawierają od 40% do 75% materiału z recyklingu, co oznacza pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

REHAU
EcoPuls


Sustainability
Competence

Obieg tworzyw sztucznych

Z odpadów produkcyjnych oraz starych okien powstają nowe i trwałe systemy okienne – o takiej samej jakości, jak okna REHAU z materiałów nieprzetwarzanych. Materiał jest czyszczony, kruszony, sortowany i odpowiednio uszlachetniany. Powstały w ten sposób recyklat jest ostatecznie ponownie wykorzystywany w wewnętrznym rdzeniu nowych profili okiennych.

Dzięki temu już dziś osiągamy zmniejszenie emisji CO₂ nawet o 97 000 ton rocznie. Odpowiada to ilości dwutlenku węgla pochłanianej przez ok. 7,8 mln drzew, rosnących na powierzchni porównywalnej ze 137 tysiącami boisk piłkarskich.

W REHAU sami dbamy o kompletny proces cyklu życia tworzywa – jest to unikalne na rynku okiennym.

**Certyfikowany zrównoważony rozwój**

Wszystkie europejskie fabryki profili okiennych REHAU posiadają niezależny znak jakości VinylPlus, przyznawany za zrównoważoną produkcję. Na każdym etapie tworzenia wartości, takim jak pozyskiwanie surowców, przetwarzanie, a także recykling, nasze zakłady spełniają rozmaite surowe kryteria.





Rodzina systemów SYNEGO

Doskonale rozbudowane portfolio,
które nie pozostawia otwartych życzeń.

Okna i drzwi przesuwne SYNEGO SLIDE

Dane techniczne

Wysokość profili – rama/skrzydło	65 mm/101 mm
Głębokość profili – rama/skrzydło	156 mm/80 mm
Współczynnik przenikania ciepła U_f (PN-EN 12412-2)	do 1,3 W/(m ² K)
Izolacyjność akustyczna R_w (ISO 10140-2)	do 44 dB
Odporność na włamanie (PN-EN 1627)	do klasy RC 2
Odporność na obciążenie wiatrem (PN-EN 12210)	do klasy B3
Wodoszczelność (PN-EN 12208)	do klasy 8A
Przepuszczalność powietrza (PN-EN 12207)	do klasy 4





**Nowe
możliwości
architekto-
niczne**



Okna, drzwi balkonowe i tarasowe SYNEGO

Dane techniczne

Wysokość złożenia – ościeżnica/ skrzydło	109 mm do 175 mm
Głębokość profili	80 mm
Współczynnik przenikania ciepła U_f (PN-EN 12412-2)	do 0,94 W/m ² K
Izolacyjność akustyczna R_w (ISO 10140-2)	do 47 dB
Odporność na włamanie (PN-EN 1627)	do klasy RC 3
Odporność na obciążenie wiatrem (PN-EN 12210)	do klasy B5
Wodoszczelność (PN-EN 12208)	do klasy 9A
Przepuszczalność powietrza (PN-EN 12207)	do klasy 4
Siły operacyjne (PN-EN 13115)	klasa 1



Drzwi zewnętrzne SYNEGO

Dane techniczne

Wysokość złożenia – ościeżnica/ skrzydło	174 mm
Głębokość profili	80 mm
Współczynnik przenikania ciepła U_f (PN-EN 12412-2)	1,2 W/m ² K
Izolacyjność akustyczna R_w (ISO 10140-2)	w zależności od zasto- sowanego wypełnienia drzwiowego
Odporność na włamanie (PN-EN 1627)	do klasy RC 2
Odporność na obciążenie wiatrem (PN-EN 12210)	do klasy B2
Wodoszczelność (PN-EN 12208)	do klasy 4A
Przepuszczalność powietrza (PN-EN 12207)	do klasy 2





**Wybierz nowy komfort
mieszkania.**

**Okna odkrywane na nowo.
Na miarę dzisiejszych potrzeb.**

Zainteresowały Cię drzwi i okna przesuwne SYNEGO SLIDE?
Chętnie doradzimy!

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Prosimy zapoznać się z odpowiednimi informacjami technicznymi dotyczącymi produktu, które można znaleźć na stronie www.rehau.pl/ti.

Więcej informacji na stronie
www.rehau.pl/slide

REHAU Sp. z o. o
Baranowo, ul. Poznańska 1A
62-081 Przeźmierowo k. Poznania

716831-001 PL 02.2023