



**Engineering progress  
Enhancing lives**

## **Doživite novo lahkotnost.**

SYNEGO SLIDE: Izjemno pameten drsni sistem za prijetno povezavo notranjosti z zunanostjo.

Na novo zasnovana okna. Za današnje življenje.

 **REHAU**

# Nova tehnologija nam olajša življenje. Zakaj ne bi bila tudi del vaših drsnih vrat?

Podjetje REHAU si prizadeva razvijati okna in vrata, ki so tako sodobna kot vaše življenje. Takšna, ki naredijo vaše življenje prijetnejše in enostavnejše.

Končno so tukaj drsna vrata, ki jih lahko odpiramo in zapiramo z zelo malo napora. Izberite SYNEGO SLIDE in uživajte v novemu udobju tehnologije drsnih vrat.





Na novo zasnovana okna.  
Za današnje življenje.

# Elegantna povezava med notranjostjo in zunanjostjo

Odkrijte sodobne arhitekturne možnosti in nove prostorske koncepte. Drsna okna in vrata iz sistema profilov SYNEGO SLIDE vas bodo popolnoma presenetila.


**Največja  
velikost  
4 m x 2,6 m**



## **Več prostora za bivanje**

Pri načrtovanju vaših nepremičnin – tako novogradenj ali obnov – lahko zasnujete več prostora in uporabite sodobne bivalne koncepte.

Drsna okna omogočajo prostorsko varčne odprtine in prijetno povezavo notranjosti z zunanostjo. Seveda s prepričljivo lahkotnostjo uporabe izdelkov iz linije SYNEGO SLIDE.

**Popolna optika**

Oblikovalske rešitve zaokrožajo kaširani utori na vseh straneh – za enoten videz vaših oken in vrat.

**Več kot 400 oblikovalskih možnosti**

Program KALEIDO COLOR vam ponuja širok izbor barvnih in površinskih različic. Tako lahko fasado in bivalni prostor povsem prilagodite vašim lastnim oblikovalskim idejam.



## **Uživajte v novi lahkotnosti.**

Inovativni mehanizem zapiranja vas bo popolnoma navdušil, saj je enostaven in ne zahteva veliko moči, tudi pri večjih elementih.

### Kot da se zapirajo sama

Inovativno zapiranje, ki ga zagotavlja linija izdelkov SYNEGO SLIDE je povsem preprosto in mimogrede. Omogoča vam popolnoma novo in enostavno ter uporabniku prijazno upravljanje drsnih vrat oziroma drsnih oken. Tako poteka odpiranje in zapiranje skoraj samo od sebe oziroma z minimalnim naporom.



1

Drsni element lahko premikate brez večjega napora.



2

Ko zavrtite ročaj, se drsni element povsem preprosto premakne v okvir.



3

Ko je ročaj obrnjen navpično navzdol, so drsna vrata popolnoma zaprta.



### Popolno zapiranje

Z novim zapiralnim mehanizmom se drsni element potisne enakomerno v okvir. Skupaj s krožnim tesnilom zagotovi izjemno tesnjenje – tudi ob močnih nalivih.




## SYNEGO SLIDE zagotavlja najboljšo vrednost.

Ta povsem usklajeni sistem vam zagotavlja udobje bivanja v vseh dimenzijah.

### Prijetna toplina

Največjo energetska šibko točko hiše predstavljajo stara okna. So slabo izolirana in zastarela s tehničnega vidika. Posledica: draga energija za ogrevanje se izgublja skozi okna.

Drсна okna in vrata SYNEGO SLIDE pa prav nasprotno prepičajo s svojimi izjemnimi toplotno izolacijskimi lastnostmi. Vrednost toplotne izolacije  $U_f$  dosega tudi  $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ . Izguba energije navzven se tako zmanjša, saj toplota ostaja v prostorih.







**Miren dom**

Tako kot pri uveljavljenemu osnovnemu sistemu profilov SYNEGO tudi pri SYNEGO SLIDE uporabljamo visokokakovostna stekla za zaščito pred hrupom in izgubo toplote. To izboljša energijsko učinkovitost, prav tako pa prepreči vdor hrupa od zunaj.

Sistem poskrbi za bolj kakovostno življenje, saj zmanjša hrup za do 43 decibelov. To je enako 20-kratnemu zmanjšanju hrupa.

**Visoka tesnost v primeru naliva**


Inovativni zapiralni mehanizem poskrbi za enakomerno porazdelitev pritiskne sile drsnega sistema. Ta omogoča popolno prileganje vseh tesnil – za visoko tesnost v primeru naliva.





# SYNEGO SLIDE – varnost zagotovljena

Pametne rešitve podjetja REHAU preženejo vlomilce.  
Zato uživajte v varnem občutku.



## **Namensko odvrčanje vlomilcev**

Alarmni modul REHAU Smart Guard, ki ga je mogoče vgraditi v okvir, zazna vlomilce in jih aktivno odžene, še preden lahko povzročijo škodo. V nujnem primeru se brezžično aktivira glavni alarm.


Z možnostjo povezave Smart Home za individualne programe alarma.

**Preventivna  
protivlomna  
zaščita**



### Varnost do razreda odpornosti RC 2

Okna z razredom odpornosti RC 1 zagotavljajo nižjo protivlomno zaščito, zato je tovrstno zaščito mogoče premagati v relativno krajšem času. Pri oknih z višjim razredom odpornosti pa je za vlom potrebno veliko več časa in predvsem tudi orodje. Drsna okna in vrata SYNEGO SLIDE dosegajo razred odpornosti do RC 2.



# Pametni prostorski koncepti

SYNEGO SLIDE vam v okenski različici ponuja veliko svetlobe in raznolike oblikovalske možnosti. Zasnova, ki jo odlikujeta lahkotnost in eleganca, zagotavlja tudi več prostora v vašem bivalnem okolju.

## Svoboda notranjega oblikovanja

Zdaj lahko stanovanje povsem prilagodite svojim željam – pri tem pa se vam ni treba ozirati na to, kako bodo odprta krila vplivala na vaš prostor.



**Popolna zasnova bivalnega prostora**

Pohištvo namestite povsem po svojem okusu. Naj vaše rastline ostanejo na okenski polici, ko odprete okno. Uživate v prilagodljivosti in poljubno izkoristite prostor neposredno pred okni. To je povsem nova svoboda pri oblikovanju bivalnega prostora, ki vam jo zagotavlja linija oken SYNEGO SLIDE, saj omogoča odpiranje kril vzporedno s steno in ne v prostor.





## Aktivno trajnostno življenje

REHAU se kot globalno podjetje zaveda svoje posebne odgovornosti do ljudi in okolja. Zato v svojih obratih in izdelkih nenehno izboljšujemo rabo virov in energijsko učinkovitost. Okenski profili REHAU z oznako izdelka EcoPuls imajo danes že od 40- do 75-% delež recikliranih materialov in zagotavljajo pozitiven ekološki odtis.

**REHAU**  
**EcoPuls**


Sustainability  
Competence

### Plastične mase v obtoku

Iz starih oken nastajajo novi in trajnostni okenski sistemi, ki so enako kakovostni kot okna REHAU iz novega materiala. Material se očisti, razreže, razvrsti, oplemeniti in na koncu ponovno uporabi v notranjem jedru novih okenskih profilov.

Že s tem REHAU letno prihrani do 97.000 ton CO<sub>2</sub>. S tem razbremeni okoli 7,8 milijonov dreves na površini velikosti približno 137.000 nogometnih igrišč.

Pri podjetju REHAU sami poskrbimo za celoten krožni proces – zato smo edinstveni na tržišču oken.



### Odlikovana trajnost

Vsi evropski okenski izdelki REHAU imajo certifikat neodvisnega pečata kakovosti VinylPlus za trajnostno proizvodnjo oken. Pridobivanje surovin, predelava in recikliranje vzdolž celotne vrednostne verige izpolnjujejo raznolika in zahtevna merila.





# Družina izdelkov sistema SYNEGO

Popolnoma usklajen portfelj izdelkov,  
ki izpolni prav vsako željo.

## SYNEGO SLIDE

### Tehnični podatki

Vidna višina okvira/krila:	65 mm/101 mm
Vgradna globina okvira/krila:	156 mm/80 mm
Toplotna izolacija $U_f$ (EN 12412-2):	do 1,3 W/(m <sup>2</sup> K)
Zvočna izolacija $R_w$ (ISO 10140-2):	do 43 dB
Protivlomna zaščita (EN 1627):	do razreda RC 2
Odpornost na obremenitev z vetrom (EN 12210):	do razreda B3
Tesnost na naliv (EN 12208):	do razreda 8A
Prepustnost zraka (EN 12207):	do razreda 4







**Nove  
arhitekturne  
možnosti**



### Okna, balkonska in terasna vrata SYNEGO

#### Tehnični podatki

Vidne višine okvirov/kril:	109 mm do 175 mm
Globina vgradnje:	80 mm
Toplotna izolacija $U_f$ (EN 12412-2):	do 0,94 W/(m <sup>2</sup> K)
Zvočna izolacija $R_w$ (ISO 10140-2):	do 47 dB
Protivlomna zaščita (EN 1627):	do razreda RC 3
Odpornost na obremenitev z vetrom (EN 12210):	do razreda B5
Tesnost na naliv (EN 12208):	do razreda 9A
Prepustnost zraka (EN 12207):	do razreda 4
Moč rokovanja (EN 13115):	Razred 2



### Hišna vrata SYNEGO

#### Tehnični podatki

Vidne višine okvirov/kril:	174 mm
Globina vgradnje:	80 mm
Toplotna izolacija $U_f$ (EN 12412-2):	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
Zvočna izolacija $R_w$ (ISO 10140-2):	do 45 dB
Protivlomna zaščita (EN 1627):	do razreda RC 2
Odpornost na obremenitev z vetrom (EN 12210):	do razreda B2
Tesnost na naliv (EN 12208):	do razreda 4A
Prepustnost zraka (EN 12207):	do razreda 2





**Izberite novo udobje  
bivanja.**

**Na novo zasnovana okna.  
Za današnje življenje.**

Z veseljem vam svetujemo o izdelkih SYNEGO SLIDE:

Zadržana pravica do tehničnih sprememb.

Prosimo, upoštevajte ustrezne tehnične informacije,  
ki si jih lahko ogledate na [www.rehau.com/ti](http://www.rehau.com/ti).

Nadaljnje informacije so na voljo na spletnem naslovu  
[www.rehau.si](http://www.rehau.si)

© REHAU GmbH  
Industriestraße 17  
2353 Guntramsdorf  
Austria

716831-001 SI 02.2021