



**Engineering progress
Enhancing lives**

ARTEVO **Η τελειότητα στα premium παράθυρα**

Στυλ. Αποδοτικότητα. Τελειότητα. Ανακαλύπτουμε
το παράθυρο από την αρχή. Για τις σύγχρονες
συνθήκες ζωής.

 **REHAU**

Η τέχνη του να κάνεις το καλό ακόμα καλύτερο

Το υλικό υαλονημάτων RAU-FIPRO X δημιουργήθηκε το 2008 από τη REHAU ως ένα τολμηρό όραμα και σήμερα αποτελεί μια μοναδική ιστορία επιτυχίας, μια επανάσταση στην αγορά παραθύρων. Η REHAU στήριζε πάντα τις ριζοσπαστικές καινοτομίες. Τώρα συνεχίζουμε αυτήν την παράδοση. ARTEVO – Η τέχνη του να επανεφευρίσκεις τον εαυτό σου κάθε φορά από την αρχή.

Με υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε το: **ARTEVO**

Η συνύπαρξη του καταξιωμένου υλικού υψηλής τεχνολογίας RAU-FIPRO X και της εξαιρετικής τεχνογνωσίας REHAU, επιτρέπει πλήρη χρήση του δυναμικού των υλικών. Το αποτέλεσμα: Κορυφαία απόδοση και ταυτόχρονα αποδοτική χρήση υλικών για ένα προηγμένο σύστημα από κάθε άποψη. Ή όπως το λέμε εμείς: ARTEVO.

**RAU-
FIPRO X**
High-Tech
Material

Μέγιστα μεγέθη παραθύρων με καθαρές γραμμές
για μια μοναδική αίσθηση χώρου με premium εμφάνιση

Εντυπωσιακή ποικιλία χρωμάτων και επιφανειών
για να δώσετε έναν προσωπικό χαρακτήρα χωρίς περιορισμούς

Θερμομόνωση υψηλού επιπέδου
για κορυφαίες τιμές σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας.

Επιπλέον άνεση και ασφάλεια
για μια άνετη κατοικία.

Μοναδική κυκλική οικονομία
για βιωσιμότητα από κάθε άποψη.

Έξυπνα χαρακτηριστικά και πρόσθετα
για παράθυρα που ξεχωρίζουν.



Αξίωση και υπόσχεση

ART

Με τη διαχρονική, σύγχρονη και ολοκληρωτική σχεδίαση του, αποτελεί ήδη σήμερα μια κλασική αξία.

EVolution

Συνδυαστική τεχνογνωσία σε ένα σύστημα: Καινοτομία και πρόοδος, που αλλάζουν θετικά τον κόσμο.

**ARTEVO. Ανακαλύπτουμε
το παράθυρο από την αρχή.
Για τις σύγχρονες συνθήκες ζωής.**

Όταν από το λιγότερο προκύπτει περισσότερο

Η τεχνογνωσία και η ανώτερη
ποιότητα των υλικών REHAU
το καθιστά εφικτό: Μέγιστη
απόδοση και αποδοτική χρήση
πόρων. Τι σημαίνει αυτό;
Πολλά πλεονεκτήματα!

Μεγαλύτερη σταθερότητα

Με τη βελτιστοποιημένη χρήση του RAU-FIPRO X, το ARTEVO ορίζει από την αρχή τα όρια του εφικτού. Το αποτέλεσμα: Ένα νέο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης σχεδίασης, άνεσης, ασφάλειας και βιωσιμότητας.

Περισσότερα στη σελίδα 6

Υψηλότερη ενεργειακή απόδοση

Το ARTEVO ξεχωρίζει με την κατασκευή του χάρη στις εντυπωσιακές κορυφαίες τιμές, οι οποίες αυξάνονται ακόμα περισσότερο με την ιδανική χρήση της νέας, πρωτοποριακής τεχνολογίας προφίλ REHAU LowE.

Περισσότερα στη σελίδα 7

Περισσότερη σχεδίαση και μέγεθος

Με στοιχεία στο ύψος του ορόφου χωρίς πρόσθετους φεγγίτες και με ίσιες γραμμές, το ARTEVO εγγυάται τέλεια ορατότητα και εμφάνιση.

Περισσότερα από τη σελίδα 8

Περισσότερες δυνατότητες διαμόρφωσης

Τίποτα δεν είναι τόσο μοναδικό όσο τα όνειρα για το δικό σας σπίτι. Το ARTEVO συναρπάζει με την πρακτικά απεριόριστη ελευθερία που παρέχει για προσωπικές πινελιές όσον αφορά το χρώμα και την επιφάνεια.

Περισσότερα από τη σελίδα 10

Περισσότερη άνεση και ασφάλεια

Όποιος επιλέγει ARTEVO επωφελείται από εξαιρετικές ιδιότητες σε θέματα ηχομόνωσης και αντιδιαρρηκτικής προστασίας και απολαμβάνει απόλυτη άνεση.

Περισσότερα από τη σελίδα 12

Περισσότερη βιωσιμότητα

Από το στάδιο της παραγωγής -με μέγιστη εφαρμογή ανακυκλωμένων υλικών - και τη χρήση μέχρι την επαναχρησιμοποίηση: τα παράθυρα ARTEVO έχουν τέλειες επιδόσεις και σε θέματα οικολογικού ισοζυγίου.

Περισσότερα από τη σελίδα 14

Περισσότερες έξυπνες δυνατότητες και έξυπνα πρόσθετα

Εκτός από το ίδιο το παράθυρο, η REHAU προσφέρει πολυάριθμες πρόσθετες δυνατότητες για αναβάθμιση της κατοικίας σας.

Περισσότερα από τη σελίδα 16

Εξαιρετικά δυνατά, εξαιρετική ενεργειακή απόδοση

Η νέα γενιά ινοενισχυμένων συστημάτων προφίλ προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα – με ιδιαίτερα υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα.

Ισχύς σε όλα τα επίπεδα

Τα ινοενισχυμένα σύνθετα υλικά είναι η σωστή επιλογή, όταν τα υλικά πρέπει να πληρούν τις μέγιστες απαιτήσεις αντοχής και απόδοσης. Και το RAU-FIPRO X συνδυάζει τις καλύτερες ιδιότητες από τους κλάδους των συνθετικών και των υαλονημάτων σε ένα μοναδικό υλικό.


Η ενσωμάτωση του ινοενισχυμένου σύνθετου υλικού σε ολόκληρη τη διατομή των προφίλ παραθύρων ARTEVO φροντίζει για μια απόλυτα ομοιόμορφη και αξιόπιστη μεταφορά των φορτίων.

**RAU-
FIPRO X**

High-Tech
Material

Έξυπνη σχεδίαση προϊόντος

Οι ζώνες δυνάμεων στα εξωτερικά τοιχώματα των φύλλων παραθύρων προσφέρουν επιπλέον σταθερότητα και στρεπτική αντοχή.



**Έως και
78%
εξοικονόμηση
ενέργειας**

Μειώνεται η δυνατότητα θερμικής απώλειας

Ένα μεγάλο μέρος όλων των στοιχείων ARTEVO δεν χρειάζεται οπλισμό χάλυβα. Έτσι, οι δυσμενείς θερμογέφυρες που μεταφέρουν ακούσια θερμότητα δεν δημιουργούνται καθόλου. Με τη μη χρήση χάλυβα, τα προφίλ ARTEVO επιτυγχάνουν τιμές U_f έως $0,97 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Με τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες μπορείτε επιπλέον να κερδίσετε ενέργεια από τον ήλιο.

Τεχνολογία προφίλ LowE – Ενεργειακή αποδοτικότητα σε νέο επίπεδο

Το ARTEVO max είναι η παραλλαγή προϊόντος με πρόσθετη, καινοτόμα τεχνολογία προφίλ REHAU LowE.

Με τη χρήση της μεμβράνης LowE στην κάσα και στο φύλλο έχουν επιβεβαιωθεί τιμές U_f έως $0,81 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Σε συνδυασμό με τριπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες επιτυγχάνετε ιδανικές τιμές U_w έως $0,61 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ και επομένως έχετε εξοικονόμηση ενέργειας έως 78%.*



Τήρηση του προτύπου παθητικής κατοικίας

Τα προφίλ παραθύρων ARTEVO max πιστοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο Παθητικής Κατοικίας στο Ντάρμστατ και πληρούν τις υψηλές απαιτήσεις της ελβετικής πιστοποίησης Minergie-P.

* Μείωση της ενεργειακής απώλειας στο παράθυρο κατά την αλλαγή από παλιά ξύλινα/πλαστικά παράθυρα της δεκαετίας του 1980 ($U_f = 1,9$, $U_g = 3,0$) σε παράθυρα από ARTEVO max ($U_f = 0,84$, $U_g = 0,4$), μέγεθος παραθύρων $123 \times 148 \text{ cm}$.

Εντυπωσιακά διακριτική σχεδίαση

Διαστάσεις, οι οποίες μέχρι τώρα υπήρχαν αποκλειστικά για κουφώματα αλουμινίου, καθαρά σχήματα και υψηλής ποιότητας εμφάνιση για απαιτητικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Καθαρά και γωνιώδη περιγράμματα φροντίζουν για ένα αισθητικό αποτέλεσμα υψηλού επιπέδου. Ιδιαίτερα λεπτές όψεις και ένα λεπτό μεσαίο τμήμα αυξάνουν επιπλέον τις γυάλινες επιφάνειες και ανοίγουν νέες αρχιτεκτονικές δυνατότητες που επιτρέπουν φυσικό φως.

Ίσιες γραμμές για κάθε προτίμηση



Επίπεδο φύλλο

Κομψά και λιτά: Τα επίπεδα φύλλα παραθύρων επιστρέφουν σχεδιαστικά στο προσκήνιο και προσφέρουν μια εικόνα ηρεμίας.

Λεπτά φύλλα υψηλής σχεδίασης

Το ιδιαίτερα λεπτό φύλλο υψηλής σχεδίασης ξεχωρίζει χάρη στην κομψή εμφάνιση και την ακόμα μεγαλύτερη φωτεινότητα.



Τέλεια εμπειρία αλουμινίου

Το ARTEVO επιτρέπει μεγέθη παραθύρων που μέχρι τώρα υποστήριζε μόνο το αλουμίνιο. Σε συνδυασμό με τα εξωτερικά πλαίσια KALEIDO COVER τα παράθυρα συναρπάζουν με ακόμα πιο ποιοτική όψη αλουμινίου.



Ύψος
έως
2,80 m



Στοιχεία παραθύρων στο ύψος του ορόφου χωρίς φεγγίτες

Οι μεγάλες επιφάνειες παραθύρων είναι πιο περιζήτητες από ποτέ. Το ARTEVO επαναπροσδιορίζει τα όρια του εφικτού σε θέματα μεγέθους και προσφέρει μια εντελώς νέα αίσθηση κατοικίας με φωτεινούς χώρους.



Περισσότερες
από 2.000
σχεδιαστικές
δυνατότητες

Έτσι το ARTEVO μετατρέπεται σε μια προσωπική εμπειρία

Εκτός από τη διαχρονική κομψότητα,
το ARTEVO ξεχωρίζει με τη δυνατότητα
να δοθούν προσωπικές πινελιές όσον
αφορά το χρώμα και την υφή.

Απεριόριστες δυνατότητες

Το πρόγραμμα KALEIDO COLOR προσφέρει μια τεράστια επιλογή από παραλλαγές χρωμάτων και σχεδίων. Ανάλογα με την επιθυμητή εμφάνιση και την προτιμώμενη δομή επιφανειών χρησιμοποιούνται οι διάφορες παραλλαγές μας.

Το πρόγραμμα KALEIDO COLOR με μια ματιά



KALEIDO COVER

Η τέλεια εμφάνιση αλουμινίου: Τα εξωτερικά πλαίσια αλουμινίου συνδυάζουν την πολυτελή εμφάνιση με τα τεχνικά πλεονεκτήματα των συνθετικών παραθύρων.

KALEIDO WOODDEC

Σαν αληθινό: Μοναδική εμφάνιση και αίσθηση ξύλου, ματ φινιρίσμα και ιδιαίτερα προσεγμένη ανάγλυφη επιφάνεια. Έτσι τα συνθετικά παράθυρα δεν ξεχωρίζουν σχεδόν καθόλου από τα ξύλινα παράθυρα.

KALEIDO FOIL

Η καταξιωμένη διαδικασία με μεμβράνη PVC δύο στρωμάτων: Η βασική μεμβράνη προσφέρει το επιθυμητό χρώμα, το διαφανές πάνω στρώμα προστατεύει από ζημιές και περιβαλλοντικές επιδράσεις.

KALEIDO PAINT


Απεριόριστες δυνατότητες: Πολυτελής βαφή με βάση το χρώμα, με λείο ή ανάγλυφο φινιρίσμα, σε περισσότερες από 2.000 αποχρώσεις. Περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρία στη βαφή εγγυώνται ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.

Ο συνδυασμός κάνει τη διαφορά

Φυσικά, μπορείτε να συνδυάσετε διαφορετικές όψεις, άλλη για την εσωτερική κι άλλη για την εξωτερική πλευρά.



Εξωτερικά: KALEIDO COVER, ανθρακί



Εσωτερικά: KALEIDO WOODDEC, Turner Oak Malt

Άνεση και ασφάλεια σε αρμονική συνύπαρξη

Χάρη στη σταθεροποιητική περιεκτικότητα υαλονημάτων στα προφίλ ARTEVO, το σύστημα 80 mm στηρίζει με ευκολία τα βαριά ηχομονωτικά κρύσταλλα ασφαλείας.



Κατωκάσι 0 mm

Ευκολία πρόσβασης χωρίς κίνδυνο παραπατήματος

Κανονικά δεν θα έπρεπε να ονομάζεται «κατωκάσι». Διότι με ύψος τοποθέτησης 0 mm, το κατωκάσι RAUCERO* επιτρέπει διέλευση χωρίς κινδύνους παραπατήματος. Με το έξυπνο βυθιζόμενο λάστιχο αποφεύγονται τα σημάδια στο έδαφος ή στο κατωκάσι. Ιδιαίτερα εύκολος είναι κι ο καθαρισμός, χάρη στην εύκολα αφαιρούμενη σχάρα ανοξείδωτου χάλυβα.



Ασφάλεια RC 3

Δείτε κόκκινη κάρτα στους διαρρήκτες

Τα παράθυρα ARTEVO επιτυγχάνουν χωρίς πρόβλημα την κατηγορία αντίστασης RC 2 – και χωρίς οπλισμό χάλυβα. Αλλά και οι απαιτήσεις της κατηγορίας αντίστασης RC 3 τηρούνται με αντίστοιχα πρόσθετα μέτρα.* Τα κανονικά παράθυρα διαθέτουν χαμηλή αντιδιαρρηκτική προστασία και συνεπώς παραβιάζονται σε σύντομο σχετικά χρόνο. Σε παράθυρα των κατηγοριών αντίστασης RC 2 ή RC 3 απαιτούνται σημαντικά περισσότεροι χρόνος και η χρήση βαριών εργαλείων.

* Διαθέσιμο από το 1ο τρίμηνο του 2024.

* Με την επιφύλαξη του τελικού ελέγχου το 3ο τρίμηνο του 2023.



**Κατωκάσι
0 mm**

Εύκολη φροντίδα

Πάνω από την ινοενισχυμένη βασική δομή από RAU-FIPRO X υπάρχει σε λευκά παράθυρα η κομψή επιφάνεια HDF (High Definition Finishing). Είναι εξαιρετικά λεία, απωθεί τη βρωμιά, καθαρίζεται εύκολα και διαθέτει ιδανική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.



97% πιο αθόρυβο

Απολαύστε το σπίτι όπως ποτέ άλλοτε

Ο θόρυβος επιβαρύνει την υγεία, ακόμα και όταν δεν τον αντιλαμβανόμαστε πλέον. Τα κουφώματα από προφίλ ARTEVO προσφέρουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, αφού μειώνουν τους θορύβους έως 48 decibel. Αυτό ισοδυναμεί με μείωση του θορύβου για το ανθρώπινο αυτί σχεδόν κατά 97%.



100% άνετο

Κατάλληλο για την καθημερινότητα

Το γεγονός ότι σε ένα μεγάλο μέρος των στοιχείων ARTEVO δεν απαιτούνται οπλισμοί χάλυβα, βελτιώνει επίσης τον χειρισμό τους. Το μικρό βάρος διευκολύνει τον χειρισμό ακόμη και σε μεγάλα φύλλα. Μια έξυπνη γεωμετρία στεγανοποίησης μειώνει την πίεση κλεισίματος και κάνει το άνοιγμα και το κλείσιμο παιχνιδάκι.

Υπευθυνότητα δια βίου

100%
ελεγχόμενος
κύκλος

Το ARTEVO βραβεύτηκε με το σήμα EcoPuls και αποτελεί μέρος της κυκλικής οικονομίας REHAU. Με αναλογία ανακυκλωμένου υλικού έως 75%, το σύστημα συμβάλλει ενεργά σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Οι υπεύθυνοι στη REHAU εργάζονται εδώ και πάνω από 30 χρόνια για να αυξάνουν συνεχώς την αναλογία ανακυκλωμένου συνθετικού υλικού στα συστήματα παραθύρων μας. Καινοτομίες, όπως το REHAU Window.ID, βοηθούν στον εντοπισμό πολύτιμων υλικών και στην επαναχρησιμοποίησή τους ως πρώτες ύλες στο μέλλον.




Ανακυκλωμένα υλικά στον πυρήνα προφίλ ARTEVO καθώς και στους υαλοπίνακες



Παραγωγή

Όλα τα ευρωπαϊκά εργοστάσια της REHAU χάρη στις βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής τους πιστοποιήθηκαν με την ανεξάρτητη ετικέτα προϊόντων VinylPlus.




Εξώθηση

Η μοναδική διαδικασία συνεξώθησης της REHAU επιτρέπει την κατασκευή προφίλ παραθύρων και αξεσουάρ, των οποίων το εσωτερικό αποτελείται από ανακυκλωμένο υλικό. Πάνω από το **60 %** του όγκου παραγωγής REHAU περιέχει ήδη σήμερα μια αναλογία ανακυκλωμένου υλικού έως **75%**.



Προϊόντα

Τα συστήματα προφίλ παραθύρων REHAU EcoPuls είναι μοναδικά στον κλάδο των παραθύρων σε θέματα κλειστής κυκλικής οικονομίας. Το αποτέλεσμα: Εξοικονόμηση CO₂ έως **97.000 t** ετησίως, που ισοδυναμεί με την ικανότητα δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα περίπου **7,8 εκατομμυρίων** δέντρων σε μια επιφάνεια περίπου **137.000** γηπέδων ποδοσφαίρου.



Χρήση

Η premium ποιότητα REHAU εγγυάται πάντα μέγιστη διάρκεια ζωής των παραθύρων μας, τα οποία με την υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητά τους συμβάλλουν, ακόμα και κατά τη χρήση, στην προστασία των πόρων.

Μέγιστη θερμομόνωση, μέγιστη ανακύκλωση

Το ARTEVO max είναι η παραλλαγή με πρωτοποριακή τεχνολογία προφίλ REHAU LowE για παράθυρα με πιστοποίηση για παθητική κατοικία. Κανονικά τα συνθετικά παράθυρα με πιστοποίηση παθητικής κατοικίας πρέπει να μονώνονται επιπλέον με αφρό PU ή PS, ο οποίος διαχωρίζεται με δυσκολία κατά τη διαδικασία ανακύκλωσης. Αντίθετα η μεμβράνη LowE μπορεί εύκολα να οδηγηθεί στην κανονική διαδικασία ανακύκλωσης.

Η κυκλική οικονομία μας


**REHAU
EcoPuls**

Sustainability
Competence




Ιχνηλάτηση

Εκατομμύρια παλιών PVC παραθύρων αποτελούν μια πολύτιμη πηγή για νέα συνθετικά παράθυρα. Με το REHAU Window.ID, την ψηφιακή ταυτότητα παραθύρων, φαίνεται πού είναι τοποθετημένες οι πρώτες ύλες του μέλλοντος. Έτσι διευκολύνεται η μελλοντική επιστροφή των υλικών στην αλυσίδα ανακύκλωσης.



Συλλογή

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ανακύκλωση των υλικών δημιουργήσαμε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο με σχεδόν 2.000 συνεργάτες, το οποίο συλλέγει τα μεταχειρισμένα υλικά. Ως ειδικός στον κλάδο, η DEKURA, θυγατρική εταιρεία της REHAU, παράγει ετησίως περίπου **40.000 τόνους** υλικού για νέα παράθυρα PVC.



Ανακύκλωση

Ολόκληρα παλιά παράθυρα χωρίζονται σε διάφορες πρώτες ύλες (π.χ. γυαλί και μέταλλο) και ανακυκλώνονται. Αποφασιστικής σημασίας για εμάς είναι οι αναλογίες PVC, οι οποίες προέρχονται κατά προτεραιότητα από τα παλιά προφίλ παραθύρων. Ανακυκλώνονται σε υψηλής ποιότητας κοκκώδες υλικό. Εξοικονομούνται έως και **88%** εκπομπές CO₂ σε σύγκριση με την παραγωγή νέου PVC.

Έξυπνα χαρακτηριστικά και πρόσθετα για μια σύγχρονη κατοικία

Το ARTEVO δεν ξεχωρίζει μόνο με την εξαιρετική σχεδίαση. Καλά μελετημένες προσθήκες αναβαθμίζουν το παράθυρο σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.

Ιδιωτικότητα με το πάτημα ενός κουμπιού

Με το πάτημα ενός κουμπιού, το REHAU Smart Privacy μεταμορφώνει τον χώρο κατοικίας σας χάρη στο εναλλασσόμενο κρύσταλλο με λιτή εμφάνιση γαλακτερού κρυστάλλου, σε μια ιδιωτική όαση ευεξίας, χωρίς συμβιβασμούς στη φωτεινότητα. Έτσι, μπορείτε να έχετε απροσπέλαστη θέα προς τα έξω ή να απολαύσετε ανενόχλητοι την ιδιωτικότητά σας.



Προληπτική αντιδιαρρηκτική προστασία

Το REHAU Smart Guard αναγνωρίζει τους διαρρήκτες και τους αποθαρρύνει ενεργά, προτού γίνει ζημιά. Σε περίπτωση ανάγκης ενεργοποιείται ασύρματα ο κύριος συναγερμός. Προαιρετικά υποστηρίζεται επίσης η ενσωμάτωση σε συστήματα Smart Home όπως π.χ. της Mediola. Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος πραγματοποιείται απομακρυσμένα μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής.



Κομψή εμφάνιση, τέλεια ορατότητα

Το γαλλικό γυάλινο μπαλκόνι SKYFORCE με προστασία από πτώση συνδυάζει την πιστοποιημένη ασφάλεια με την εξαιρετική κομψότητα. Υποστηρίζει τις καθαρές γραμμές του ARTEVO και των προσόψεων και στερεώνεται χωρίς εμφανείς βίδες.

**Κομψότητα και ασφάλεια**

Η απλή εμφάνιση της σειράς λαβών LINEA εναρμονίζεται τέλεια με τα ίδια περιγράμματα των παραθύρων ARTEVO. Ένας πατενταρισμένος μηχανισμός κλειδώματος φροντίζει για επιπλέον ασφάλεια. Έτσι δυσκολεύει η ανεπιθύμητη μετακίνηση του μεντεσέ παραθύρου από έξω.



Το ARTEVO αναλυτικά

Απόλυτα κορυφαίες τιμές ενός premium συστήματος



Παράθυρα, μπαλκονόπορτες και βεραντόπορτες ARTEVO

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφανές πλάτος πλαισίου/φύλλου:	106 mm έως 173 mm (Ελβετία: 106 mm έως 184 mm)
Βάθος κατασκευής:	80 mm
Θερμομόνωση U_f (EN 12412-2 / EN 10077-2):	ARTEVO έως 0,97 W/(m ² K) ARTEVO max έως 0,81 W/(m ² K)
Ηχομόνωση R_w (EN ISO 717-1):	έως 48 dB
Αντικλεπτική προστασία (EN 1627):	έως κατηγορία RC 3*
Αντίσταση ανέμου (EN 12210):	έως κατηγορία B5
Υδατοστεγανότητα (EN 12208):	έως κατηγορία 9A
Αεροπερατότητα (EN 12207):	έως κατηγορία 4
Μέγιστο πάχος τζαμιού:	56 mm ή 72 mm σε επίπεδο φύλλο

* Με την επιφύλαξη του τελικού ελέγχου το 3ο τρίμηνο του 2023.





ARTEVO. Υπερέχει από κάθε άποψη.

Ανακαλύπτουμε το παράθυρο
από την αρχή. Για τις σύγχρονες
συνθήκες ζωής.

Εδώ μπορείτε να επωφεληθείτε από το ARTEVO:

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

Περισσότερες πληροφορίες στο
www.rehau.com/gr-el/artevo

Προσέχετε τις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες προϊόντων, τις οποίες μπορείτε να δείτε online στη σελίδα www.rehau.com/ti. Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. ρίε.

Η τεκμηρίωση προστατεύεται από τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Με την επιφύλαξη των αιτιολογημένων εκ τούτου δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των δικαιωμάτων της μετάφρασης, της ανατύπωσης, της παραλαβής εικόνων, των ραδιοεκπομπών, της αναπαραγωγής με φωτομηχανικούς ή άλλους παρόμοιους τρόπους και της αποθήκευσης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων.

© REHAU MON. ΕΠΕ
Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, 38
19400, Κορωπί
Ελλάδα, Αττική

Μπιζανίου 3
555 35 Πυλαία
Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
www.rehau.gr

680831-001 GR 09.2023