

**Engineering progress
Enhancing lives**

ARTEVO 360° Performance

Διαμορφώστε ένα μέλλον βιώσιμο και γεμάτο επιτυχίες: νέο επαναστατικό premium σύστημα ARTEVO με μοναδική 360° Απόδοση.



Χαρείτε το μέλλον!

Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις προκειμένου να διαμορφώσει ένα βιώσιμο και παραγωγικό μέλλον. Η γη μας χρειάζεται τώρα πρωτοποριακές λύσεις και προοπτικές. Επειδή το σήμερα είναι καθοριστικό για το αύριο.

Εμείς αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη και αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις. Για τη γη μας, τις επόμενες γενιές και τους εμπορικούς συνεργάτες μας. Με επίγνωση και υπευθυνότητα εφευρίσκουμε προϊόντα και υπηρεσίες, που μας βοηθούν να διαμορφώσουμε από κοινού, ένα πιο υπεύθυνο και βιώσιμο μέλλον.

Το ARTEVO αποτελεί μια ακόμα απόδειξη αυτής της καινοτόμου δύναμης και της υπόσχεσης που διασφαλίζει το όνομά μας. Το πρώτο premium σύστημα παραθύρων με 360° - Performance, που θέτει νέα πρότυπα.

Με το ARTEVO έχετε το προβάδισμα.
Το μέλλον είναι εδώ.
Χαρείτε το.



Μέλλον. Ας το διαμορφώσουμε μαζί.

Με όραμα

Το ARTEVO προσφέρει εντελώς νέες επιλογές και επιχειρηματικά μοντέλα.

Έμπνευση

Για ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις.

Παραγωγικότητα

Το ARTEVO κάνει την κατασκευή παραθύρων πολύ πιο εύκολη και αυξάνει το εύρος εφαρμογών.

Καινοτομία

Η πρωτοποριακή μεμβράνη LowE, για την οποία έχει κατατεθεί αίτημα ευρεσιτεχνίας και το ινοενισχυμένο σύνθετο υλικό RAU-FIPRO X.

Μοναδικό

Νέες τεχνολογίες ενώνονται σε ένα σύστημα 360° με πολυάριθμα ξεχωριστά χαρακτηριστικά.

Βιωσιμότητα

Η υπευθυνότητα είναι η βάση μας: Τα ανακυκλωμένα υλικά στον πυρήνα προφίλ, στα κύρια προφίλ καθώς και στους υαλοπίνακες και η πλήρως ανακυκλώσιμη μεμβράνη LowE συμβάλλουν στη συνεπή βιωσιμότητα.

Θέτουμε νέα πρότυπα. Ξανά και ξανά.

Το ινοενισχυμένο συνθετικό υλικό RAU-FIPRO X δημιουργήθηκε πριν από 15 χρόνια από τη REHAU ως ένα τολμηρό εγχείρημα και σήμερα αποτελεί μια μοναδική ιστορία επιτυχίας, μια επανάσταση στην αγορά παραθύρων. Η REHAU στήριζε πάντα τις ριζοσπαστικές καινοτομίες. Τώρα συνεχίζουμε αυτήν την παράδοση. ARTEVO. Η τέχνη του να ανακαλύπτεις συνεχώς κάτι νέο.

**RAU-
FIPRO X**

High-Tech
Material

Με υπερηφάνεια παρουσιάζουμε την επόμενη γενιά: ARTEVO

Η συμβίωση μεταξύ του καταξιωμένου υλικού υψηλής τεχνολογίας RAU-FIPRO X και της εξαιρετικής τεχνογνωσίας REHAU, επιτρέπει τη χρήση του πολύτιμου δυναμικού υλικών. Το αποτέλεσμα: ARTEVO - με ανώτερη 360° απόδοση σε κάθε διάσταση και ταυτόχρονα εξαιρετικά αποδοτική χρήση υλικών. Ένα προηγμένο σύστημα από κάθε άποψη.



Αξίωση και υπόσχεση

ART

Με τη διαχρονική, σύγχρονη και άψογη σχεδίαση αποτελεί ήδη σήμερα μια κλασική αξία.

EVOLution

Συνδυαστική τεχνογνωσία σε ένα σύστημα: καινοτομίες και εξελίξεις, που αλλάζουν τον κόσμο προς το καλύτερο.





ARTEVO

**Φέρνει την επανάσταση στα
συστήματα κουφωμάτων.**

Όταν το λιγότερο γίνεται περισσότερο

Η τεχνογνωσία υλικών REHAU το κάνει εφικτό: περισσότερη απόδοση με ταυτόχρονα βέλτιστη χρήση πόρων. Τι σημαίνει αυτό για εσάς; Πολλά πλεονεκτήματα!

Αυξημένη απόδοση και αντοχή

Με τη βελτιστοποιημένη χρήση του υλικού υψηλής αντοχής RAU-FIPRO X σε συνδυασμό με τη μοναδική τεχνογνωσία REHAU, το ARTEVO ορίζει από την αρχή τα όρια του εφικτού.

**RAU-
FIPRO X**

High-Tech
Material

Περισσότερη δύναμη και θερμομόνωση

Η ενσωμάτωση του ινοενισχυμένου σύνθετου υλικού σε ολόκληρη τη διατομή προφίλ φροντίζει για μια απόλυτα ομοιόμορφη και αξιόπιστη μεταφορά των φορτίων. Οι ζώνες δυνάμεων στα εξωτερικά τοιχώματα προσφέρουν επιπλέον σταθερότητα και στρεπτική αντοχή. Το αποτέλεσμα: Ένα νέο επίπεδο σχεδίασης, άνεσης, ασφάλειας και βιωσιμότητας. U_f στη βασική έκδοση χωρίς χάλυβα έως $0,97 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

Αποδοτικότητα στην παραγωγή

Υποστηρίζονται στοιχεία με ύψος φύλλου έως 2,40 m χωρίς πρόσθετα στατικά μέτρα. Έτσι τα συστήματα μπορούν να παραχθούν πιο γρήγορα.

Η επανασχεδιαζόμενη βάση υαλοπινάκων απλοποιεί σημαντικά τη χρήση της τεχνολογίας κόλλησης. Η πρόσθετη κόλληση επιτρέπει ύψη φύλλων έως 2,60 m χωρίς ενίσχυση χάλυβα.




Κυβική σχεδίαση

Συμμετρική, κυβική σχεδίαση με ιδιαίτερα λεπτές γραμμές. Μικρές ακτίνες και γωνίες χαρίζουν μια μοντέρνα και σύγχρονη σχεδίαση.

Λεπτό μεσαίο τμήμα

Η πιο λεπτή έκδοση: 118 mm
Κανονική έκδοση: 156 mm



Ασυναγώνιστη βιωσιμότητα

Τα προφίλ REHAU περιέχουν ήδη σήμερα μια αναλογία ανακυκλωμένων υλικών έως 75%. Για πρώτη φορά το σύστημα περιέχει επίσης ανακυκλωμένα υλικά στα πηχάκια υάλωσης.

**REHAU
EcoPuls**

Sustainability
Competence

Πρωτοποριακή τεχνολογία στο ARTEVO max

Η ενσωμάτωση της πρωτοποριακής μεμβράνης LowE μειώνει την εκπομπή θερμότητας στο 5% και εμποδίζει τη μετάδοση στους θαλάμους. Έτσι προκύπτουν τιμές U_f έως $0,81 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

Μικρότερο βάρος χωρίς χάλυβα

Τα στοιχεία παραθύρων χωρίς χάλυβα είναι έως 40% ελαφρύτερα από τα κλασικά συνθετικά παράθυρα.

Στρατηγική πλατφόρμα 80mm

Κοινή πλατφόρμα συστήματος με REHAU SYNEGO AD και MD. Έτσι π.χ. τόσο τα πρόσθετα προφίλ όσο και τα κατωκάσια είναι ίδια σε όλα τα συστήματα.


Απόλυτη ελευθερία διαμόρφωσης

Όψη ξύλου ή αλουμινίου. Μembrάνη, βαφή ή εξωτερικά καπάκια αλουμινίου: Το ARTEVO σας προσφέρει μέγιστες δυνατότητες διαμόρφωσης και μεγεθών.

Αυξημένη απόδοση και αντοχή

Με τη βελτιστοποιημένη χρήση του υλικού υψηλής απόδοσης RAU-FIPRO X, σε συνδυασμό με την κορυφαία τεχνολογία REHAU, το ARTEVO επαναπροσδιορίζει τα όρια του εφικτού.

Φύλλο Z86 με σπλισμό 1358172 και συγκόλληση πλαισίου τζαμιού-φύλλου REHAU



Μέγιστο ύψος 2,80m

Η ενσωμάτωση του ινοενισχυμένου σύνθετου υλικού σε ολόκληρη τη διατομή προφίλ, σε συνδυασμό με ενίσχυση χάλυβα και την τεχνολογία κόλλησης, επιτρέπει ύψη φύλλων έως 2,80 m τόσο σε λευκό όσο και σε χρώμα.

Μέγιστο πάχος τζαμιού 56 mm / 72 mm

Στο συνεπίπεδο φύλλο (FlaBu) και στην κάσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κρύσταλλα με πάχος έως 56 mm. Έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν υαλώσεις με ιδανικές τιμές ηχομόνωσης και θερμομόνωσης. Στο συνεπίπεδο φύλλο, το μέγιστο πάχος τζαμιών έχει επεκταθεί στα 72 mm.

Ξεπερνώντας τον εαυτό μας

Όταν η σχεδίαση παραθύρων και η αρχιτεκτονική συνδυάζονται τέλεια μεταξύ τους, μπορούν να δημιουργηθούν μοναδικά αποτελέσματα. Το ARTEVO ανοίγει μια νέα διάσταση στην ελευθερία διαμόρφωσης όσον αφορά το μέγεθος, τη λειτουργικότητα και τις επιφάνειες.

Βιωσιμότητα υψηλού επιπέδου

Τα προφίλ REHAU περιέχουν ήδη σήμερα μια αναλογία ανακυκλωμένων υλικών έως 75%.

Για πρώτη φορά το σύστημα περιέχει ανακυκλωμένα υλικά και στα πηγάκια υάλωσης.

REHAU
EcoPuls


Sustainability
Competence

Συνεπίπεδο φύλλο (FlaBu)

Η επιστροφή του συνεπίπεδου (FlaBu) φύλλου παραθύρου! Αισθητικά φροντίζει για μια ενιαία και ομοιόμορφη εξωτερική όψη, λειτουργικά επεκτείνει το μέγιστο πάχος τζαμιού στα 72 mm.

Αποδοτικότητα μέσω απλοποίησης

Ενιαία ενίσχυση για φύλλα με σταθερό φύλλο, κάσα, σταθερό προφίλ και τυφλό δοκάρι. Αυτό σημαίνει ενίσχυση για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και έτσι μειωμένη αποθήκευση στο απόθεμα και χαμηλότερο κόστος κατασκευής.



Εντυπωσιακά διακριτική σχεδίαση

Η κυβική σχεδίαση συνδυάζει
Αισθητική και Λειτουργικότητα.
Χαρίζει σε κάθε κτίριο μια
ιδιαίτερη αισθητική, η οποία
συνδυάζει την κομψότητα με τον
σύγχρονο χαρακτήρα.

Απευθύνεται σε νέους τομείς της αγοράς.

Κερδίζει τους αρχιτέκτονες.

Καθαρά και γωνιώδη περιγράμματα φροντίζουν
για αισθητική υψηλού επιπέδου. Ιδιαίτερα λεπτές
όψεις αυξάνουν επιπλέον τις γυάλινες επιφάνειες
και ανοίγουν νέες αρχιτεκτονικές δυνατότητες
επιτρέποντας μέγιστο φυσικό φως.

**Ύψος
φύλλου
έως 2,80 m**



Λεπτό φύλλο

Το ιδιαίτερα λεπτό φύλλο προσφέρει μια κομψή
εμφάνιση και περισσότερο φως. Με την τεχνολογία
κόλλησης υποστηρίζονται ύψη φύλλου έως 2,80 m.

Συνεπίπεδο φύλλο (FlaBu)

Η επιστροφή του συνεπίπεδου φύλλου παραθύρου!
Αισθητικά φροντίζει για μια ενιαία και ομοιόμορφη
εμφάνιση, λειτουργικά επεκτείνει το μέγιστο πάχος
τζαμιού στα 72 mm.





Ποικιλία σχεδίων



KALEIDO COVER

Η τέλεια εμφάνιση αλουμινίου: Τα εξωτερικά πλαίσια αλουμινίου συνδυάζουν την πολυτελή εμφάνιση με τα τεχνικά πλεονεκτήματα των συνθετικών παραθύρων.



KALEIDO WOODDEC

Απόλυτα ρεαλιστική εμφάνιση: Συναρπαστική όψη και αίσθηση ξύλου με ματ φινιρίσμα και ιδιαίτερα βαθιά ανάγλυφη επιφάνεια.



KALEIDO FOIL

Η καταξιωμένη τυπική-διαδικασία με μεμβράνη PVC δύο στρωμάτων: η βασική μεμβράνη προσφέρει το επιθυμητό χρώμα, ενώ το διαφανές πάνω στρώμα προστατεύει από ζημιές και περιβαλλοντικές επιδράσεις.



KALEIDO PAINT

Απεριόριστες δυνατότητες: πολυτελής βαφή με γυαλιστερό ή ματ φινιρίσμα σε σχεδόν όλα τα χρώματα RAL, DB και NCS. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι οι ανάγλυφες βαφές που προσδίδουν ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα.

Μεγαλύτερο όφελος. Λιγότερες εργασίες.



RAU-FIPRO X

Υλικό υψηλής απόδοσης

Η ενσωμάτωση του ινσοενισχυμένου σύνθετου υλικού σε ολόκληρη τη διατομή προφίλ φροντίζει για μια απόλυτα ομοιόμορφη και αξιόπιστη μεταφορά των φορτίων. Οι ζώνες δυνάμεων στα εξωτερικά τοιχώματα προσφέρουν επιπλέον σταθερότητα και στρεπτική αντοχή. Το αποτέλεσμα: ένα νέο επίπεδο σχεδίασης, άνεσης, ασφάλειας, θερμομόνωσης και βιωσιμότητας.

RAU- FIPRO X

High-Tech
Material

Αποδοτικότερη παραγωγή. Αποτελεσματικότερη εργασία.

Το ARTEVO κάνει την κατασκευή παραθύρων πολύ πιο εύκολη και αυξάνει ταυτόχρονα το εύρος εφαρμογών. Βάσει αυτών των δυνατοτήτων, οι επαγγελματίες παραθύρων παράγουν αποδοτικότερα και οικονομικότερα.

Μη χρήση χάλυβα μέχρι ύψος φύλλου 2,60 m

Ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής φύλλων μπορεί να διαμορφωθεί χωρίς ενίσχυση χάλυβα. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο, χρήματα και επιφάνειες αποθήκευσης και ταυτόχρονα βελτιστοποιείται η θερμομόνωση.

Ενδείκνυται για την τεχνολογία κόλλησης


Το μειωμένο ύψος της βάσης υαλοπίνακα διευκολύνει την είσοδο του ακροφυσίου κόλλησης.

Αποδοτικότητα χάρη στον οπλισμό γενικής


χρήσης Ευκολία κατά τον σχεδιασμό και την παραγωγή παραθύρων με ενίσχυση χάλυβα. Μικρότερη ανάγκη αποθηκευτικού χώρου.

Λιγότερα ρινίσματα

Στους δύο οπλισμούς φύλλων δεν απαιτείται επεξεργασία του οπλισμού. Αυτό εξασφαλίζει ταχύτητα κατά τη διάνοιξη των οπών λαβών, μειώνει τη φθορά και αυξάνει έτσι τη διάρκεια ζωής των εργαλείων. Επίσης, δεν δημιουργούνται ρινίσματα χάλυβα και συνεπώς δεν απαιτείται καθαρισμός.



Μειωμένη βάση υαλοπίνακα για ευκολότερη κόλληση του τζαμιού.



Δεν απαιτείται επεξεργασία του οπλισμού γενικής χρήσης (αριστερά) και του στατικού οπλισμού (δεξιά).

Περισσότερες δυνατότητες. Μεγαλύτερη ευκολία.



Βάθος κατασκευής 80mm

Κοινή πλατφόρμα με REHAU SYNEGO.

Η κοινή πλατφόρμα είναι καθοριστική για τον εύκολο σχεδιασμό και την παραγωγή. Ίδιοι υαλοπίνακες για την κάσα και το φύλλο, ίδιοι υαλοπίνακες για ARTEVO και SYNEGO AD και MD. Ακόμα και τα κατωκάσια και τα προφίλ αξεσουάρ είναι ίδια. Έτσι περιορίζονται οι κωδικοί προϊόντων και ταυτόχρονα ο χώρος αποθήκευσης. Επίσης, μειώνεται σημαντικά η συνολική πολυπλοκότητα της κατασκευής.

Διευρυμένες εφαρμογές. Μειωμένος αριθμός προϊόντων.

Διαφορετικές απαιτήσεις αγοράς,
εξατομικευμένες επιθυμίες πελατών,
βελτιστοποιημένη παραγωγή: Το ARTEVO
φροντίζει για αποδοτικότητα και αυξάνει την
ανταγωνιστικότητα.

Εύκολη πιστοποίηση Παθητικής Κατοικίας.

Τα προφίλ ARTEVO διατίθενται και με μεμβράνη LowE. Η μεμβράνη LowE διατίθεται επίσης σε μορφή ρολού και μπορεί να εισάγεται χειροκίνητα στα προφίλ. Ένα προφίλ, δύο επιπλέον λύσεις. Το ARTEVO στα καλύτερά του.

Λύσεις φύλλων υψηλής σχεδίασης

Επιτρέπουν μέγιστη δημιουργικότητα και εξατομικευμένη διαμόρφωση: φύλλα με επίπεδη σχεδίαση ή λεπτά ορατά ύψη προσφέρουν εξατομικευμένες και οπτικά ελκυστικές λύσεις.




Κατωκάσι RAUCERO

Το μηδενικού ύψους κατωκάσι επιτρέπει την επίπεδη διέλευση χωρίς κίνδυνο παραπατήματος. Με τον περιμετρικό οδηγό είναι δυνατό το κλείδωμα ακόμα και στην περιοχή του κατωκασιού, με στοιχεία του οδηγού ενσωματωμένα στο κατωκάσι. Με το έξυπνο βυθιζόμενο λάστιχο αποφεύγονται φθορές στο έδαφος ή στο κατωκάσι.

Αυξημένη λειτουργικότητα με ειδικές υαλώσεις

Στο φύλλο και στην κάσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν υαλώσεις με πάχος έως 56 mm. Στο συνεπίπεδο (FlaBu) φύλλο, το μέγιστο πάχος των 72 mm. Αυτό προσφέρει πολυλειτουργικά τζάμια χωρίς περιορισμούς.



Επίπεδο φύλλο

Πολύ απλά. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη.

Εξαιρετική ενεργειακή αποδοτικότητα, χρήση ανακυκλωμένων υλικών, ενσωματωμένη κυκλική οικονομία, πρωτοποριακή τεχνολογία LowE και ιχνηλάτηση παραθύρων: Περιβαλλοντική συνείδηση από κάθε άποψη. Τέλεια προετοιμασμένοι για το μέλλον.

**Προφίλ με
μεμβράνη
LowE πλήρως
ανακυκλώσιμα**




Εξαιρετική θερμομόνωση. Πιστοποίηση παθητικής κατοικίας

Το ARTEVO max προσφέρει τέλεια ενεργειακή απόδοση. Επίσης, υπάρχει διαθέσιμη παραλλαγή προϊόντος με πρόσθετη, πρωτοποριακή τεχνολογία προφίλ REHAU LowE. Με τη χρήση της μεμβράνης LowE στις κάσες και στα φύλλα, το ARTEVO max επιτυγχάνει τιμές U_f έως $0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$. Επιπλέον, έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια του Ινστιτούτου Παθητικής Κατοικίας στο Ντάρμστατ και ικανοποιεί, χωρίς πρόβλημα, τις υψηλές απαιτήσεις της ελβετικής πιστοποίησης Minergie P.



Έως 75% αναλογία ανακυκλωμένου υλικού

Το ARTEVO έχει βραβευτεί με το σήμα EcoPuls και εκφράζει την κυκλική οικονομία REHAU και τις προσπάθειες της εταιρείας για βιωσιμότητα. Με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στον πυρήνα προφίλ, τόσο στα κύρια προφίλ όσο και στα πηγάκια, το σύστημα συμβάλλει ενεργά σε ένα βιώσιμο μέλλον.



Ανακυκλώσιμη μεμβράνη LowE.

Τα συνθετικά παράθυρα -διαδεδομένες λύσεις αγοράς για πιστοποιημένες παθητικές κατοικίες- κατασκευάζονται συνήθως με μονωτικό αφρό PU ή PS, ο οποίος δε μπορεί να ανακυκλωθεί εύκολα. Η μεμβράνη LowE στο ARTEVO max ανακυκλώνεται εύκολα μαζί με το υφιστάμενο παράθυρο και εξασφαλίζει ότι τα υλικά παραμένουν αξιοποιήσιμα.



Διαφάνεια με το Window.ID

Ολοκληρωμένη λύση. Καινοτομία. Αξιοπιστία. Το REHAU Window.ID δημιουργεί μια σύνδεση με τα προϊόντα για όλη τη διάρκεια ζωής τους. Αυτό εξασφαλίζει αποδοτικότητα σε όλη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας και πλήρως ευχαριστημένους πελάτες.

Έξυπνα χαρακτηριστικά για μια σύγχρονη κατοικία

Το ARTEVO δεν ξεχωρίζει μόνο ως εξαιρετικό σύστημα προφίλ παραθύρων. Έξυπνα πρόσθετα προσφέρουν ελκυστικές επιπλέον λύσεις



Προληπτική αντιδιαρρηκτική προστασία

Το REHAU Smart Guard αναγνωρίζει τους διαρρήκτες και τους αποθαρρύνει ενεργά, προτού γίνει ζημιά. Σε περίπτωση ανάγκης ενεργοποιείται ασύρματα ο κύριος συναγερμός. Προαιρετικά υποστηρίζεται η ενσωμάτωση σε εξωτερικά συστήματα Smart Home όπως π.χ. της Mediola. Ο έλεγχος πραγματοποιείται απομακρυσμένα μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής.



Κομψή εμφάνιση, τέλεια ορατότητα

Το γαλλικού τύπου, γυάλινο μπαλκόνι SKYFORCE που προστατεύει από πτώση, συνδυάζει την πιστοποιημένη ασφάλεια με την κομψότητα. Υποστηρίζει τις καθαρές γραμμές των σύγχρονων προσόψεων και στερεώνεται χωρίς εμφανείς βίδες.



**Ιδιωτικότητα με το πάτημα ενός κουμπιού**

Με το πάτημα ενός κουμπιού, το REHAU Smart Privacy μεταμορφώνει τον χώρο κατοικίας σας - χάρη στο εναλλασσόμενο κρύσταλλο με λιτή εμφάνιση γαλακτερού κρυστάλλου - σε μια ιδιωτική όαση ευεξίας, χωρίς έκπτωση στη φωτεινότητα. Απολαύστε τη θέα προς τα έξω και προστατευτείτε από τα αδιάκριτα βλέμματα με το πάτημα ενός κουμπιού, χάρη στο REHAU SMART PRIVACY.

Κομψότητα και ασφάλεια

Η απλή εμφάνιση της σειράς λαβών LINEA εναρμονίζεται τέλεια με τις καθαρές γραμμές των σύγχρονων παραθύρων ARTEVO. Ένας πατενταρισμένος μηχανισμός κλειδώματος φροντίζει για επιπλέον ασφάλεια στο παράθυρο. Αυτό δυσκολεύει την ανεπιθύμητη διάρρηξη του παραθύρου.



Το ARTEVO αναλυτικά

Απόλυτα κορυφαίες τιμές σε κάθε διάσταση

Παράθυρα, μπαλκονόπορτες και βεραντόπορτες ARTEVO

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφανές πλάτος πλαισίου/φύλλου:	106 mm έως 173 mm (Ελβετία: 106 mm έως 184 mm)
Βάθος κατασκευής:	80 mm
Θερμομόνωση U_f (EN 12412-2 / EN 10077-2):	ARTEVO έως 0,97 W/(m ² K) ARTEVO max έως 0,81 W/(m ² K)
Ηχομόνωση R_w (EN ISO 717-1):	έως 48 dB
Αντικλεπτική προστασία (EN 1627):	έως κατηγορία RC 3*
Αντίσταση ανέμου (EN 12210):	έως κατηγορία B5
Υδατοστεγανότητα (EN 12208):	έως κατηγορία 9A
Αεροπερατότητα (EN 12207):	έως κατηγορία 4
Μέγιστο πάχος τζαμιού:	56 mm ή 72 mm σε επίπεδο φύλλο



**RAU-
FIPRO X**

High-Tech
Material

Ποικιλία σχεδίων



KALEIDO COVER

Η τέλεια εμφάνιση αλουμινίου: Τα εξωτερικά πλαίσια αλουμινίου συνδυάζουν την πολυτελή εμφάνιση με τα τεχνικά πλεονεκτήματα των συνθετικών παραθύρων.

KALEIDO WOODEC

Απόλυτα ρεαλιστική εμφάνιση: Συναρπαστική όψη και αίσθηση ξύλου με ματ φινιρίσμα και ιδιαίτερα προσεγμένη ανάγλυφη επιφάνεια.

KALEIDO FOIL

Η καταξιωμένη τυπική-διαδικασία με μεμβράνη PVC δύο στρωμάτων: Η βασική μεμβράνη προσφέρει το επιθυμητό χρώμα, ενώ το διαφανές πάνω στρώμα προστατεύει από ζημιές και περιβαλλοντικές επιδράσεις.

KALEIDO PAINT

Απεριόριστες δυνατότητες: πολυτελής βαφή με γυαλιστερό ή ματ φινιρίσμα σε σχεδόν όλα τα χρώματα RAL, DB και NCS. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι οι ανάγλυφες βαφές που προσδίδουν ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα.

* Με την επιφύλαξη του τελικού ελέγχου το 3ο τρίμηνο του 2023.

REHAU ARTEVO

Απλά το καλύτερο.
Για τη δική σας επιτυχία.



REHAU ARTEVO

Διαμορφώστε το μέλλον σας
για μια βιώσιμη επιτυχία!



Εδώ μπορείτε να επωφεληθείτε από το ARTEVO:

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

Περισσότερες πληροφορίες στο
www.rehau.com/gr-el/artevo

© REHAU MON. ΕΠΕ
Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, 38
19400, Κορωπί
Ελλάδα, Αττική
www.rehau.gr

© Υποκατάστημα REHAU Θεσσαλονίκη
Μπιζανίου 3
555 35 Πυλαία
Ελλάδα
(+30) 231 06 33 301

Προσέχετε τις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες προϊόντων, τις οποίες μπορείτε να δείτε online στη σελίδα www.rehau.com/ti. Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. ρίε.

Η τεκμηρίωση προστατεύεται από τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Με την επιφύλαξη των αιτιολογημένων εκ τούτου δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των δικαιωμάτων της μετάφρασης, της ανατύπωσης, της παραλαβής εικόνων, των ραδιοεκπομπών, της αναπαραγωγής με φωτομηχανικούς ή άλλους παρόμοιους τρόπους και της αποθήκευσης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων.

680831-002 GR 09.2023