



**Engineering progress
Enhancing lives**

Το μέσα και το έξω γίνονται ένα.

Ανασηκούμενες συρόμενες μπαλκονόπορτες SYNEGO: Η REHAU φέρνει τη φύση στο σαλόνι σας. Για ένα σπίτι γεμάτο φως και πανοραμική θέα.

Ανακαλύπτουμε το παράθυρο από την αρχή.
Κατασκευασμένο για το σήμερα.



REHAU


Μεγαλώστε τους χώρους κατοικίας σας.

Δημιουργείστε ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο μια μοναδική άνεση για το σπίτι σας. Με τις ανασηκούμενες συρόμενες μπαλκονόπορτες SYNEGO μπορείτε να φέρετε τη βεράντα και τον κήπο μέσα στο σπίτι σας.



Απλά μεγαλοπρεπή

Με μέγιστο πλάτος στοιχείου 10 m και ύψος έως 2,70 m έχετε στη διάθεσή σας πολύπλευρες δυνατότητες διαμόρφωσης για το σπίτι σας. Με τις ανασηκούμενες συρόμενες μπαλκονόπορτες SYNEGO μπορείτε να δημιουργήσετε πλάτος διέλευσης έως 5 m – έτσι το μέσα και το έξω γίνονται ένα.



**Ελκυστικές αρχιτεκτονικές δυνατότητες**

Διαμορφώστε μια άνετη, σύγχρονη και φωτεινή κατοικία! Με τις ανασηκούμενες συρόμενες μπαλκονόπορτες SYNEGO όλα αυτά είναι εφικτά. Φέρτε τη φύση μέσα στο σπίτι σας και απολαύστε την αίσθηση της ελευθερίας και τη μοναδική σύνδεση με τον εξωτερικό χώρο.

Έως και
10m
Πλάτος
στοιχείου



Οι καλύτερες προδιαγραφές για άνετο χειρισμό

Μοναδική ευκολία, διάφορες δυνατότητες ανοίγματος και εύκολος καθαρισμός – απολαύστε την άνεση που προσφέρουν οι ανασηκούμενες συρόμενες μπαλκονόπορτες SYNEGO.

Σε συνδυασμό με τις ποικίλες δυνατότητες εξοπλισμού μπορείτε να διαμορφώσετε το αγαπημένο σας μοντέλο. Ειδικές λύσεις μηχανισμών επιτρέπουν το πανεύκολο άνοιγμα και κλείσιμο, ενώ προαιρετικά ηλεκτρικά μοτέρ προσφέρουν επιπλέον άνεση. Σε συνδυασμό με ένα ειδικό σύστημα απόσβεσης (φρένο), οι ανασηκούμενες συρόμενες μπαλκονόπορτες οδηγούνται ομαλά στη θέση κλεισίματος και κλείνουν αξιόπιστα – για μέγιστη ασφάλεια. Οι ειδικές λύσεις κατωκασίου προσφέρουν μια σχεδόν ανεμπόδιση διέλευση.


Απόλυτη λειτουργικότητα

Οι ανασηκούμενες συρόμενες μπαλκονόπορτες SYNEGO δεν έχουν μόνο εντυπωσιακή εμφάνιση, αλλά σας προσφέρουν ακόμα και μετά από χρόνια πλήρη λειτουργικότητα. Το σύστημα στεγανοποίησης σας προστατεύει από ρεύματα και υγρασία, ενώ φροντίζει ταυτόχρονα να παρέχει βέλτιστη πίεση κλεισίματος. Έτσι οι συρόμενες πόρτες ανοίγουν και κλείνουν πολύ πιο εύκολα.




Ακόμα περισσότερο φως με την πανοραμική έκδοση

Οι ανασηκούμενες συρόμενες μπαλκονόπορτες SYNEGO προσφέρουν εξαιρετική σταθερότητα με χαμηλό βάρος, απαιτούν απλό χειρισμό και ωθούνται εύκολα. Η πανοραμική έκδοση ξεχωρίζει χάρη στο έως 65 % πιο λεπτό πλαίσιο για μέγιστη φωτεινότητα και ακόμα περισσότερη θέα.



Βασική έκδοση



Πανοραμική έκδοση

Ευκολία διέλευσης


Με τις ειδικές λύσεις κατωκασιού, οι ανασηκούμενες συρόμενες μπαλκονόπορτες SYNEGO επιτρέπουν μια σχεδόν ανεμπόδιστη διέλευση. Αυτό δεν αυξάνει μόνο την άνετη διαβίωση, αλλά προσφέρει επίσης μια λιτή και σύγχρονη εμφάνιση.




**Πανοραμική
γυάλινη
επιφάνεια
έως
22 m²**

Επιλογές ανοιγμάτων


Οι ανασηκούμενες συρόμενες μπαλκονόπορτες SYNEGO προσφέρουν μέγιστη άνεση – σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Έτσι, μπορείτε να αξιοποιήσετε τέλεια τον χώρο σας.




Επιλογή Α, δύο τμημάτων




Σχήμα C




Επιλογή Κ



Επιλογή Α, τριών τμημάτων



Επιλογή G-A



Επιλογή D


Για εντυπωσιακή εμφάνιση και εύκολη φροντίδα

Η τεχνολογία High Definition Finishing (HDF) κάνει τα παράθυρά και τις πόρτες σας να λάμπουν σαν καινούρια κάθε μέρα. Η μοναδική φόρμουλα εξασφαλίζει μια τέλεια επιφάνεια, η οποία παραμένει καθαρή για περισσότερο χρόνο και καθαρίζεται πανεύκολα.



Βέλτιστη διατήρηση θερμοκρασίας και μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση

Οι ανασηκούμενες συρόμενες μπαλκονόπορτες SYNEGO αποτελούν ένα πραγματικό πρόγραμμα εξοικονόμησης χάρη στις εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες που διαθέτουν. Απολαύστε την αναπαυτική θερμότητα και μειώστε ταυτόχρονα την κατανάλωση ενέργειας.



Τα παλιά παράθυρα και οι πόρτες αποτελούν ένα από τα πιο αδύναμα σημεία του σπιτιού, επειδή συμβάλλουν στην κατανάλωση περισσότερης ενέργειας. Έχουν κακή μόνωση και τις περισσότερες φορές είναι τεχνικά παρωχημένα. Κατά συνέπεια, η ακριβοπληρωμένη θέρμανση χάνεται.

Η τιμή θερμομόνωσης U_f φτάνει μέχρι τα $1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Έτσι η απώλεια ενέργειας προς τα έξω ελαχιστοποιείται και η θερμότητα παραμένει μέσα στους χώρους. Επιπλέον, με τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες μπορείτε να κερδίσετε ενέργεια από τον ήλιο.







Έως
**20 φορές
μεγαλύτερη
ηχομείωση**


Περισσότερη ησυχία και πιο υγιής ύπνος

Ο ενοχλητικός θόρυβος από την κυκλοφορία ή το χλοοκοπτικό μηχάνημα του γείτονα: Με τις ανασηκούμενες συρόμενες μπαλκονόπορτες SYNEGO απομονώνετε τον θόρυβο και μεταμορφώνετε το σπίτι σας σε μια πραγματική οάση ηρεμίας.

Οι ανασηκούμενες συρόμενες μπαλκονόπορτες SYNEGO απομονώνουν κάθε θόρυβο.

Έρευνες αποδεικνύουν ότι η συχνή ενόχληση από τον θόρυβο της κυκλοφορίας ενισχύει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. Ακόμα και όταν δεν συνειδητοποιούμε τον θόρυβο. Απλά αφήστε έξω από το σπίτι το στρες που προκαλεί ο θόρυβος.

Οι ανασηκούμενες συρόμενες μπαλκονόπορτες SYNEGO εξασφαλίζουν ησυχία και ηρεμία στο σπίτι. Μειώνουν τον θόρυβο έως και 43 ντεσιμπέλ – αυτό ισοδυναμεί με μια 20πλάσια μείωση του θορύβου γεγονός που βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής. Νιώστε άνετα - ανεξάρτητα από το πόσο θορυβώδης είναι η γειτονιά σας.




Απολαύστε την ασφάλεια.

Οι ανασηκούμενες συρόμενες μπαλκονόπορτες SYNEGO δυσκολεύουν τη ζωή στους διαρρήκτες. Έτσι μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.



Ασφάλεια με κατηγορία αντίστασης RC2

Τα παράθυρα και οι πόρτες με αντίσταση επιπέδου RC 1 προσφέρουν χαμηλή αντιδιαρρηκτική προστασία και παραβιάζονται σχετικά γρήγορα. Σε υψηλότερες κατηγορίες αντίστασης απαιτούνται σημαντικά περισσότερος χρόνος και η χρήση εργαλείων. Οι ανασηκούμενες συρόμενες μπαλκονόπορτες SYNEGO φτάνουν εύκολα στην κατηγορία αντίστασης RC 2.





Έως την
**κατηγορία
αντίστασης
RC 2**



Προστατεύστε το σπίτι σας με το σύστημα Smart Guard της REHAU.

Το 80 % των διαρρήξεων οφείλεται στην εύκολη πρόσβαση από τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες. Περισσότερο από το ένα τρίτο των περιπτώσεων, χάρη στην ενισχυμένη τεχνολογία ασφαλείας, δεν καταλήγει παρά σε μια απλή προσπάθεια διάρρηξης. Οι διαρρήκτες αναζητούν γρήγορα έναν ευκολότερο στόχο, όταν δεν μπορούν να μπουν σε ένα σπίτι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.



Επιπλέον ασφάλεια

Με το σύστημα Smart Guard της REHAU ενσωματώνεται ένα προληπτικό σύστημα ασφαλείας ως Add-On στο παράθυρο και τις πόρτες σας. Έτσι οι διαρρήκτες γίνονται αντιληπτοί και εκφοβίζονται με οπτικά και ακουστικά σήματα, προτού συμβεί κάτι.



Σχεδιαστική ποικιλία για ένα σπίτι όπως το ονειρεύεστε

Εκπληρώστε τις σχεδιαστικές
επιθυμίες σας με το πρόγραμμα
χρωμάτων KALEIDO COLOR.



**Πάνω από
400 σχεδι-
αστικές
επιλογές**

Η κυριαρχία των χρωμάτων

Μπορείτε να επιλέξετε το αγαπημένο σας χρώμα μέσα από μία ποικιλία από περισσότερες από 400 επιλογές. Μπορείτε να επιλέξετε ξεχωριστά το χρώμα για την εσωτερική και την εξωτερική όψη – για παράδειγμα ανθρακί από έξω και κλασσικό λευκό από μέσα.

Όποια και αν είναι η επιλογή σας, είναι σίγουρο ότι οι πόρτες και τα παράθυρά σας μετά από χρόνια θα δείχνουν, όπως και την πρώτη μέρα. Τα προφίλ έχουν μεγάλη αντοχή στο πέρασμα του χρόνου και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.



Ολοκληρωμένη εμφάνιση

Τα έγχρωμα βασικά προφίλ φροντίζουν για μια υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένη εμφάνιση. Τα προφίλ βάφονται εξ' ολοκλήρου και έτσι, επιτυγχάνεται μια εξαιρετικά αρμονική οπτική εμφάνιση, ειδικά με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα.



Τέλεια εμφάνιση αλουμινίου

Τα εξωτερικά πλαίσια αλουμινίου KALEIDO COVER χαρίζουν μια premium εμφάνιση. Η επιφάνεια μπορεί να βαφεί σε περισσότερα από 170 χρώματα RAL με λάκα, ηλεκτροστατική βαφή ή ανοδίωση. Ιδιαίτερα στη μόδα: οι σκούροι γκρι τόνοι και οι μεταλλικές όψεις.




Φυσική όψη και αίσθηση

Το KALEIDO WOODDEC δεν είναι μόνο όμορφο στην όψη, αλλά έχει επίσης εξαιρετικά φυσική υφή. Θα εκπλαγείτε επειδή τα 4 μοντέρνα ντεκόρ βελανιδιάς θα σας δυσκολέψουν να ξεχωρίσετε τις συνθετικές από τις ξύλινες επιφάνειες.



KALEIDO FOIL

Αποχρώσεις με σχέδια ξύλου, μεταλλικά και μονόχρωμα



KALEIDO PAINT

Λαμπερή βαφή σε περισσότερες από 150 αποχρώσεις



Ενεργητική στάση απέναντι στην αειφορία

Ως επιχείρηση με παγκόσμια δραστηριότητα, η REHAU φέρει ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έτσι βελτιώνουμε συνεχώς τη χρήση πόρων και την ενεργειακή αποδοτικότητα στα εργοστάσια και προϊόντα μας. Τα προφίλ κουφωμάτων της REHAU με την ετικέτα EcoPuls διαθέτουν ήδη σήμερα αναλογία ανακυκλωμένου υλικού 40 % έως 75 % και καταδεικνύουν έτσι ένα θετικό οικολογικό αποτύπωμα.

REHAU
EcoPuls


Sustainability
Competence

Ο κύκλος του συνθετικού παραθύρου

Από τα παλιά παράθυρα δημιουργούνται νέα και βιώσιμα συστήματα παραθύρων – με ποιότητα εφάμιλλη των παραθύρων REHAU που δημιουργούνται από καινούργια υλικά. Το υλικό καθαρίζεται, τεμαχίζεται, ταξινομείται και υποβάλλεται σε επεξεργασία. Τέλος, το ανακυκλωμένο υλικό που προκύπτει επαναχρησιμοποιείται στον εσωτερικό πυρήνα νέων προφίλ παραθύρων.

Από αυτό και μόνο η REHAU εξοικονομεί ετησίως 97.000 τόνους CO₂. Αυτό αναλογεί στην διάσωση περίπου 7,8 εκατομμυρίων δέντρων σε μια επιφάνεια περίπου 137.000 γηπέδων ποδοσφαίρου.

Εμείς στη REHAU αναλαμβάνουμε ολόκληρο τον κύκλο της παραγωγικής διαδικασίας – αυτό είναι μοναδικό στην αγορά παραθύρων.



Εξαιρετικά βιώσιμα

Όλα τα ευρωπαϊκά εργοστάσια κουφωμάτων της REHAU είναι πιστοποιημένα με την ανεξάρτητη σφραγίδα ποιότητας VinylPlus για τη βιώσιμη παραγωγή κουφωμάτων. Προμήθεια πρώτων υλών, επεξεργασία και ανακύκλωση: τα πολυάριθμα και απαιτητικά κριτήρια πληρούνται σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας.





Η σειρά συστημάτων SYNEGO

Μια τέλεια προσαρμοσμένη γκάμα προϊόντων που δεν αφήνει καμία επιθυμία ανεκπλήρωτη.

Ανασηκούμενες-συρόμενες πόρτες SYNEGO

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφανές πλάτος κάσας/φύλλου:	179 mm (103 mm με πανοραμικά φύλλα)
Βάθος τοποθέτησης κάσας/φύλλου:	190 mm/80 mm
Θερμομόνωση U_f (EN 12412-2):	έως 1,3 W/(m ² K)
Ηχομόνωση R_w (ISO 10140-2):	έως 43 dB
Αντικλεπτική προστασία (EN 1627):	έως κατηγορία RC 2
Αντίσταση ανέμου (EN 12210):	έως κατηγορία B3
Υδατοστεγανότητα (EN 12208):	έως κατηγορία 9A
Αεροπερατότητα (EN 12207):	έως κατηγορία 4





**Πανοραμικές
λύσεις για
άφθονο φως**



Παράθυρα και μπαλκονόπορτες SYNEGO

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφανές πλάτος πλαισίου/φύλλου:	109 mm έως 175 mm
Βάθος κατασκευής:	80 mm
Θερμομόνωση U_f (EN 12412-2):	U_f έως 0,94 W/m ² K
Ηχομόνωση R_w (ISO 10140-2):	έως 47 dB
Αντικλεπτική προστασία (EN 1627):	έως κατηγορία RC 3
Αντίσταση ανέμου (EN 12210):	έως κατηγορία B5
Υδατοστεγανότητα (EN 12208):	έως κατηγορία 9A
Αεροπερατότητα (EN 12207):	έως κατηγορία 4
Δυνάμεις λειτουργίας (EN 13115):	Κατηγορία 1



SYNEGO SLIDE

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφανές πλάτος κάσας/φύλλου:	65 mm/101 mm
Βάθος τοποθέτησης κάσας/φύλλου:	156 mm/80 mm
Θερμομόνωση U_f (EN 12412-2):	έως 1,3 W/(m ² K)
Ηχομόνωση R_w (ISO 10140-2):	έως 44 dB
Αντικλεπτική προστασία (EN 1627):	έως κατηγορία RC 2
Αντίσταση ανέμου (EN 12210):	έως κατηγορία B3
Υδατοστεγανότητα (EN 12208):	έως κατηγορία 8A
Αεροπερατότητα (EN 12207):	έως κατηγορία 4



Εξώπορτες SYNEGO

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφανές πλάτος κάσας/φύλλου:	174 mm
Βάθος κατασκευής:	80 mm
Θερμομόνωση U_f (EN 12412-2):	έως 1,2 W/(m ² K)
Ηχομόνωση R_w (ISO 10140-2):	ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο γέμισμα
Αντικλεπτική προστασία (EN 1627):	έως κατηγορία RC 2
Αντίσταση ανέμου (EN 12210):	έως κατηγορία B2
Υδατοστεγανότητα (EN 12208):	έως κατηγορία 4A
Αεροπερατότητα (EN 12207):	έως κατηγορία 2





**Απροσπέλαστη θέα από το σπίτι
των ονείρων σας.**

**Ανακαλύπτουμε το παράθυρο
από την αρχή. Για τις σύγχρονες
συνθήκες ζωής.**

Ενδιαφέρεστε για τις ανασηκούμενες συρόμενες μπαλκονόπορτες SYNEGO;
Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε!

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

Προσέχετε τις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες προϊόντων, τις οποίες μπορείτε να δείτε online στη σελίδα www.rehau.com/ti.
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. ρίεε.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο
www.rehau.com/gr-el/epanaschediazoume-to-parathyro

© REHAU MON. ΕΠΕ
Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, 38
19400, Κορωπί
Ελλάδα, Αττική
www.rehau.gr

© Υποκατάστημα REHAU Θεσσαλονίκη
Μπιζανίου 3
555 35 Πυλαία
Ελλάδα
(+30) 231 06 33 301

983831-001 GR 06.2023